

KLIMATIZACE XIAOMI 2026

MIJIA ECO




- A++ — Vysoká účinnost
- Rychlé chlazení i vytápění
- AI — AI režim úspory energie
- 8°C — Temperace na 8 °C
- Časovač
- Hlasové ovládání
- Funkce Auto-clean
- Režim odvlhčování
- Režim aktivního odmrazování
- Režim spánku
- Automatický restart
- Záruka 3 roky

Aplikace Xiaomi Home

Maximální kontrola nad klimatizací a komfortem ve vaší domácnosti odkudkoliv. Umožňuje dálkové ovládání, ale i aktivaci pokročilých funkcí, jako AI režim úspory či funkci automatického čistění. Poskytuje přehled o spotřebě energie nebo diagnostice zařízení.



Kompatibilní s Google Assistant



Ultra rychlý komfort




- Funkce rychlého **chlazení do 30 sekund**
- Funkce rychlého **ohřevu do 60 sekund**

spotřeba nižší až o 27 %

Mijia AI Energy Saving

Režim, který **aktivně optimalizuje výkon klimatizace podle aktuálních podmínek a šetří energii bez ztráty pohodlí.** Systém průběžně vyhodnocuje provozní parametry, sleduje venkovní klimatické podmínky a přizpůsobuje výkon tak, aby dosáhl požadované teploty s minimální spotřebou energie.

Technické údaje



VNITŘNÍ JEDNOTKA (IDU)			ASH-09W/N2C2-EU	ASH-12W/N2C2-EU	ASH-18W/N2C2-EU	ASH-24W/N2C2-EU
Kód			BPE4560EU	BPE4563EU	BPE4566EU	BPE4570EU
VENKOVNÍ JEDNOTKA (ODU)			ASH-09O/N2C2-EU	ASH-12O/N2C2-EU	ASH-18O/N2C2-EU	ASH-24O/N2C2-EU
Kód			BPE4559EU	BPE4562EU	BPE4565EU	BPE4569EU
Chlazení	výkon	kW	2,8	3,7	5,4	7,2
	příkon	kW	0,80	1,42	1,93	2,48
	SEER / třída		7,3 / A++	6,3 / A++	6,9 / A++	6,7 / A++
Vytápění	výkon	kW	3,7		5,3	7,0
	příkon	kW	0,916		1,43	1,89
	SCOP / třída		4,0 / A+			
Provozní rozsah – chlazení			+18 °C až +60 °C			
Provozní rozsah – vytápění			-20 °C až +24 °C			
Vzduchový výkon		m^3/h	600	650	1050	1100
Akustický tlak IDU (1m) (min/stř/max)		dB(A)	20 / 33 / 39		26 / 41 / 45	29 / 45 / 48
Akustický tlak ODU (1m)		dB(A)	48		55	55
Výrobní náplň chladiva R32 (7m)		kg	0,54		0,68	0,9
Doplňková náplň chladiva (nad 7m)		g/m	15			
Průměr potrubí (kapalina / plyn)		mm	ϕ6,35 / ϕ9,52		ϕ6,35 / ϕ12,7	ϕ6,35 / ϕ12,7
Max. délka potrubí / max. převýšení		m	15 / 10			
Elektrické napájení (do ODU)			1fázové / 220–240 V / 50 Hz			
Napájecí kabel / jištění			3 x 1,5 mm^2 / 16 A		3 x 2,0 mm^2 / 20 A	3 x 2,5 mm^2 / 25 A
Propojovací kabel (IDU-ODU)		mm^2	4 x 1,5			
Rozměry IDU (jednotka / balení) (ŠxVxH)		mm	795 x 295 x 205 / 858 x 354 x 287		920 x 328 x 224 / 1003 x 406 x 317	920 x 328 x 224 / 1003 x 406 x 317
Hmotnost IDU (netto / balení)		kg	8,9 / 11,3		11,3 / 14,4	11,3 / 14,4
Rozměry ODU (jednotka / balení) (ŠxVxH)		mm	690 x 465 x 311 / 800 x 530 x 365		874 x 551 x 331 / 945 x 635 x 390	971 x 670 x 396 / 1027 x 750 x 455
Hmotnost ODU (netto / balení)		kg	20,7 / 22,9		26,4 / 28,7	38,3 / 41,7
Cena vnitřní jednotky (IDU)			**6 931 Kč**	**7 147 Kč**	**9 609 Kč**	**12 639 Kč**
Cena venkovní jednotky (ODU)			**10 969 Kč**	**11 253 Kč**	**15 091 Kč**	**19 861 Kč**
Cena za split systém (IDU + ODU)			**17 900 Kč**	**18 400 Kč**	**24 700 Kč**	**32 500 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dálkový ovladač

Dokonalá rovnováha mezi designem a funkčností. Navržen tak, aby poskytoval absolutní kontrolu nad tepelnou pohodou s maximálním pohodlím.


Přehledný displej a ergonomicky rozmístěná tlačítka umožňují okamžitý přístup k nejoblíbenějším a nejčastěji užívaným funkcím.



MIJIA PRO ECO



Záruka 3 roky



Ultra rychlý komfort

- Funkce rychlého **chlazení do 30 sekund**
- Funkce rychlého **ohřevu do 60 sekund**

A+++ Vysoká účinnost

Rychlé chlazení i vytápění

AI AI režim úspory energie

8°C Temperace na 8 °C

Časovač

Hlasové ovládání

Funkce Auto-clean

Režim odvlhčování

Režim aktivního odmrazování

Režim spánku

Automatický restart

Záruka 3 roky

Gentle Airflow

Funkce Gentle Airflow zajišťuje jemnou distribuci vyfukovaného vzduchu a **eliminuje nepříjemný průvan.** Systém 14 lamel s perforací více než **600 mikrootvorů** rozděluje silný proud vzduchu na stovky jemných, čímž se výrazně snižuje jeho rychlost. Výsledkem je rovnoměrné chlazení s pocitem přirozeného, jemného vánku.




Aplikace Xiaomi Home

Maximální kontrola nad klimatizací a komfortem ve vaší domácnosti odkudkoliv. Umožňuje dálkové ovládání, ale i aktivaci pokročilých funkcí, jako AI režim úspory či funkci automatického čistění. Poskytuje přehled o spotřebě energie nebo diagnostice zařízení.



Kompatibilní s Google Assistant




Mijia AI Energy Saving

spotřeba nižší až o 27 %

Režim, který **aktivně optimalizuje výkon klimatizace podle aktuálních podmínek a šetří energii bez ztráty pohodlí.** Systém průběžně vyhodnocuje provozní parametry, sleduje venkovní klimatické podmínky a přizpůsobuje výkon tak, aby dosáhl požadované teploty s minimální spotřebou energie.

Technické údaje





VNITŘNÍ JEDNOTKA (IDU)			ASH-09W/N1C3-EU	ASH-12W/N1C3-EU
Kód			BPE4411EU	BPE4413EU
VENKOVNÍ JEDNOTKA (ODU)			ASH-09O/N1C3-EU	ASH-12O/N1C3-EU
Kód			BPE4410EU	BPE4412EU
Chlazení	výkon	kW	2,6	3,5
	příkon	kW	0,65	0,875
	SEER / třída		8,5 / A+++	8,5 / A+++
Vytápění	výkon	kW	3,6	
	příkon	kW	0,86	
	SCOP / třída		4,6 / A++	
Provozní rozsah – chlazení			+18 °C až +60 °C	
Provozní rozsah – vytápění			-32 °C až +24 °C	
Vzduchový výkon		m^3/h	400	440
Akustický tlak IDU (1m) (min/stř/max)		dB(A)	19 / 29 / 40	20 / 33 / 39
Akustický tlak ODU (1m)		dB(A)	51	51
Výrobní náplň chladiva R32 (7m)		kg	0,61	
Doplňková náplň chladiva (nad 7m)		g/m	15	
Průměr potrubí (kapalina / plyn)		mm	ϕ6,35 / ϕ9,52	
Max. délka potrubí / max. převýšení		m	15 / 10	
Elektrické napájení (do ODU)			1fázové / 220 – 240 V / 50 Hz	
Napájecí kabel / jištění			3 x 1,5 mm^2 / 16 A	
Propojovací kabel (IDU-ODU)		mm^2	5 x 1,5	
Rozměry IDU (jednotka / balení) (ŠxVxH)		mm	840 x 311 x 200 / 915 x 382 x 292	
Hmotnost IDU (netto / balení)		kg	9,8 / 11,8	
Rozměry ODU (jednotka / balení) (ŠxVxH)		mm	860 x 551 x 311 / 925 x 625 x 389	
Hmotnost ODU (netto / balení)		kg	25,5 / 28,9	
Cena vnitřní jednotky (IDU)			**9 201 Kč**	**10 031 Kč**
Cena venkovní jednotky (ODU)			**14 399 Kč**	**15 669 Kč**
Cena za split systém (IDU + ODU)			**23 600 Kč**	**25 700 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dálkový ovladač

Dokonalá rovnováha mezi designem a funkčností. Navržen tak, aby poskytoval absolutní kontrolu nad tepelnou pohodou s maximálním pohodlím.

Přehledný displej a ergonomicky rozmístěná tlačítka umožňují okamžitý přístup k nejoblíbenějším a nejčastěji užívaným funkcím.



Poznámky

O nás

Xiaomi je globální technologický lídr, který vznikl v roce 2010 a dnes patří mezi největší světové výrobce spotřební elektroniky, chytrých zařízení a nově také klimatizačních technologií. Své postavení na trhu si vybudoval díky kombinaci pokročilých technologií, vysoké kvality zpracování a dostupných cen. Ekosystém Xiaomi zahrnuje širokou škálu produktů – od mobilních telefonů až po domácí spotřebiče. Důležitou součástí je také platforma **Xiaomi Home**, umožňující centrální správu produktů a automatizaci zařízení v rámci jednoho ekosystému.

Xiaomi v segmentu HVAC

Společnost Xiaomi se dlouhodobě profiluje jako inovátor zaměřený na dostupná a technologicky vyspělá řešení pro moderní interiéry. A nyní přichází na český a slovenský trh s klimatizačními jednotkami. Výrobce klade u svých produktů důraz na moderní design, tichý provoz a chytré ovládání přes mobilní aplikaci. Díky pokročilým funkcím, rozšířeným možnostem ovládání a atraktivní ceně se značka Xiaomi rychle etabluje i v segmentu HVAC technologií a představuje zajímavá řešení pro rezidenční i menší komerční aplikace.

xiaomi

&

KLIMAVEX

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČESKO A SLOVENSKO