

BLAUBERG Ventilatoren

CENÍK

2026/2027

VENTILÁTORY • REKUPERAČNÍ JEDNOTKY • ŠKOLNÍ JEDNOTKY





Obsah

O společnosti Blauberg 4

VENTILÁTORY 7
- Turbo 8
- Centro 10
- Box 12
- inWave 16
- Helix 16
- PŘÍSLUŠENSTVÍ 18

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY 21
- NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY 22
  - Reneo S 24
  - KOMFORT EC SB 26
  - KOMFORT Roto EC SE 28
- PODSTROPNÍ JEDNOTKY 30
  - Reneo D a Reneo-Fit D 32
  - KOMFORT EC DB 34
  - KOMFORT Roto EC DE 36
  - KOMFORT EC LB 38
- PŘÍSLUŠENSTVÍ 40
- PŘEDEHŘEV - EVH 42
- DOHŘEV - ENH 43
- DECENTRÁLNÍ JEDNOTKY 44
  - Solo a Vento Expert 44

ŠKOLNÍ JEDNOTKY 47
- CIVIC EC LB 48
- CIVIC EC DB 50
- PŘÍSLUŠENSTVÍ 52

O společnosti Blauberg

Blauberg je mezinárodní výrobce vzduchotechnických zařízení a komplexních řešení pro rezidenční, komerční i průmyslové aplikace. Portfolio značky zahrnuje řešení pro větrání a zpětné získávání tepla – od jednotlivých komponentů až po ucelené vzduchotechnické systémy.

Základem filozofie Blauberg Group je vlastní vývoj, inovace a vysoká úroveň kontroly nad výrobním procesem. Významnou část komponentů si skupina vyrábí ve vlastních výrobních závodech a jejich výrobu i následnou kompletaci průběžně kontroluje podle stanovených standardů. Díky tomu může ovlivňovat kvalitu výrobků v jednotlivých fázích jejich vzniku.

Spojením vlastních výrobních kapacit, technického know-how a kontinuálního vývoje vznikají efektivní a spolehlivá řešení pro široké spektrum budov a provozních požadavků.

Blauberg vychází z přesvědčení, že kvalitní vnitřní prostředí je důležitou součástí zdravého a komfortního života. Moderní ventilaci nevnímá jako luxus, ale jako nezbytnost. Protože vysoká kvalita vzduchu by dnes již měla být přirozenou součástí moderních budov.

Together, we create life.








VENTILÁTORY



Potrubní





Turbo

Potrubní plastový ventilátor, který je ideálním řešením pro odvětrávání koupelen, toalet a vlhkých prostor. Nabízí jednoduchou montáž do kruhového potrubí, stabilní vzduchový výkon a servis bez nutnosti demontáže potrubí.

Řada zahrnuje ekonomicky výhodný model Turbo-E, odolnější, tišší a výkonnější model Turbo a energeticky úsporný Turbo EC.

snadná instalace a údržba

ochrana proti přehřátí

IPX4 ochrana proti vodě

Turbo, Turbo-E

časovač (modely s T)

Turbo EC

EC-motor

ErP 2018 certifikace

Technické údaje

Ventilátory	Kód	Model	Připojení [mm]	Průtok [m³/h]*	Max. dostupný tlak [Pa]	Akustický tlak ve 3m [dB(A)]	Příkon [W]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Ventilátory Turbo-E - Diagonální plastový ventilátor, AC-motor											
	8019043	Turbo-E 100	100	145/187	134	36	33	0,21	230	1 160 Kč	46 €
	8019135	Turbo-E 125	125	220/280	138	37	37	0,27	230	1 260 Kč	50 €
	8019364	Turbo-E 150	150	405/520	280	44	60	0,27	230	2 200 Kč	87 €
	8019449	Turbo-E 160	160	405/520	280	44	60	0,27	230	2 280 Kč	90 €
	8019098	Turbo-E 100 T	100	145/187	134	36	33	0,21	230	1 750 Kč	69 €
	8019289	Turbo-E 125 T	125	220/280	138	37	37	0,27	230	1 820 Kč	72 €
	8019418	Turbo-E 150 T	150	405/520	280	44	60	0,27	230	2 790 Kč	110 €
	8019517	Turbo-E 160 T	160	405/520	280	44	60	0,27	230	2 870 Kč	113 €
Ventilátory Turbo - Diagonální plastový ventilátor, AC-motor											
	8018060	Turbo 100	100	180/220	150	32	25	0,11	230	2 040 Kč	80 €
	8018190	Turbo 125	125	240/345	150	34	29	0,13	230	2 120 Kč	83 €
	8018343	Turbo 150	150	415/560	260	44	50	0,22	230	2 630 Kč	103 €
	8018480	Turbo 160	160	415/560	260	44	50	0,22	230	2 730 Kč	108 €
	8018602	Turbo 200	200	830/1080	348	45	108	0,48	230	3 620 Kč	142 €
	8018763	Turbo 250	250	1110/1360	500	51	177	0,79	230	6 930 Kč	272 €
	8018893	Turbo 315	315	1570/1750	660	52	315	1,42	230	9 240 Kč	363 €
	8018145	Turbo 100 T	100	180/220	150	32	25	0,11	230	2 710 Kč	107 €
	8018282	Turbo 125 T	125	240/345	150	34	29	0,13	230	2 790 Kč	110 €
	8018411	Turbo 150 T	150	415/560	260	44	50	0,22	230	3 300 Kč	130 €
	8018558	Turbo 160 T	160	415/560	260	44	50	0,22	230	3 410 Kč	134 €
	8018688	Turbo 200 T	200	830/1080	348	45	108	0,48	230	4 390 Kč	173 €
	8018886	Turbo 250 T	250	1110/1360	500	51	177	0,79	230	7 710 Kč	303 €
	8019036	Turbo 315 T	315	1570/1750	660	52	315	1,42	230	10 020 Kč	393 €
Ventilátory Turbo EC - Diagonální plastový ventilátor, EC-motor											
	8030697	Turbo EC 100	100	300	315	47	30	0,29	230	6 780 Kč	266 €
	8046681	Turbo EC 125	125	450	302	49	40	0,37	230	6 930 Kč	272 €
	8046698	Turbo EC 150	150	600	402	46	55	0,48	230	7 400 Kč	290 €
	8050497	Turbo EC 160	160	600	402	46	55	0,48	230	7 470 Kč	293 €
	8046704	Turbo EC 200	200	1040	531	49	123	1,02	230	9 060 Kč	355 €
	8046711	Turbo EC 250	250	1285	635	53	169	1,38	230	12 480 Kč	490 €
	8030680	Turbo EC 315	315	1970	772	55	284	1,25	230	22 100 Kč	867 €

* Je udán průtok při minimálních a maximálních otáčkách.
* Verze T - s časovým doběhem

Potrubní





Centro

Odstředivý ventilátor určený pro bytové, komerční a průmyslové aplikace.

Řada zahrnuje ekonomicky výhodný plastový model Centro, odolnější kovové provedení Centro-M/MZ a úspornou EC variantu.

instalace v libovolné poloze

IPX4 ochrana proti vodě

Centro EC, Centro-M EC


EC-motor


ErP 2018 certifikace

Technické údaje

Ventilátory	Kód	Model	Připojení [mm]	Průtok [m³/h]	Max. dostupný tlak [Pa]	Akustický tlak ve 3m [dB(A)]	Příkon [W]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Ventilátory **Centro** - Radiální plastový ventilátor, AC-motor											
	8014536	Centro 100	100	250	350	41	80	0,34	230	**2 470 Kč**	**97 €**
	8014611	Centro 125	125	355	317	41	79	0,34	230	**2 520 Kč**	**99 €**
	8014697	Centro 150	150/160	460	288	43	80	0,35	230	**2 600 Kč**	**102 €**
	8014758	Centro 200	200	780	360	46	107	0,47	230	**3 620 Kč**	**142 €**
	8014802	Centro 250	250	1080	495	50	173	0,76	230	**4 050 Kč**	**159 €**
	8014857	Centro 315	315	1340	502	50	200	0,88	230	**4 200 Kč**	**165 €**
Ventilátory **Centro EC** - Radiální plastový ventilátor, EC-motor											
	8043017	Centro EC 100	100	340	901	40	82	0,62	230	**5 390 Kč**	**212 €**
	8038754	Centro EC 125	125	420	856	42	84	0,64	230	**5 500 Kč**	**216 €**
	8030796	Centro EC 150	150/160	630	736	45	82	0,63	230	**6 480 Kč**	**255 €**
	8038778	Centro EC 200	200	885	546	47	84	0,64	230	**7 310 Kč**	**287 €**
	8030802	Centro EC 250	250	1250	612	48	165	1,1	230	**8 520 Kč**	**334 €**
	8044144	Centro EC 315	315	1500	630	48	165	1,15	230	**9 540 Kč**	**374 €**
Ventilátory **Centro-MZ** - Radiální kovový pozinkovaný ventilátor, AC-motor											
	8015465	Centro-MZ 100	100	250	373	47	72	0,32	230	**2 870 Kč**	**113 €**
	8015526	Centro-MZ 125	125	330	325	46	78	0,34	230	**2 980 Kč**	**117 €**
	8015557	Centro-MZ 150	150	455	328	45	75	0,33	230	**3 110 Kč**	**122 €**
	8015564	Centro-MZ 160	160	455	328	46	78	0,34	230	**3 320 Kč**	**131 €**
	8015571	Centro-MZ 200	200	1000	542	50	157	0,69	230	**4 100 Kč**	**161 €**
	8015595	Centro-MZ 250	250	1070	590	52	152	0,66	230	**4 450 Kč**	**175 €**
	8015618	Centro-MZ 315	315	1540	558	54	185	0,81	230	**5 220 Kč**	**205 €**
Ventilátory **Centro-M** - Radiální kovový lakovaný ventilátor, AC-motor											
	8014932	Centro-M 100	100	279	323	41	60	0,28	230	**3 220 Kč**	**126 €**
	8015014	Centro-M 125	125	360	306	42	64	0,29	230	**3 320 Kč**	**131 €**
	8015076	Centro-M 150	150	580	445	46	91	0,42	230	**3 780 Kč**	**149 €**
	8015090	Centro-M 160	160	567	450	47	99	0,44	230	**3 910 Kč**	**154 €**
	8015106	Centro-M 200	200	1070	449	50	135	0,59	230	**4 860 Kč**	**191 €**
	8015144	Centro-M 250	250	1420	541	51	194	0,85	230	**5 250 Kč**	**206 €**
	8015199	Centro-M 315	315	1440	442	53	171	0,77	230	**5 900 Kč**	**231 €**
	8015212	Centro-M 355 L	355	2250	370	59	233	1,06	230	**15 670 Kč**	**615 €**
	8015229	Centro-M 400	400	3090	512	64	460	2,23	230	**27 260 Kč**	**1 069 €**
	8015236	Centro-M 450	450	5300	531	73	665	2,89	230	**39 150 Kč**	**1 536 €**
Ventilátory **Centro-M EC** - Radiální kovový lakovaný ventilátor, EC-motor											
	8015267	Centro-M EC 100	100	345	625	44	90	0,7	230	**5 980 Kč**	**235 €**
	8015281	Centro-M EC 125	125	480	538	45	83	0,58	230	**6 080 Kč**	**239 €**
	8015304	Centro-M EC 150	150	700	550	48	107	0,89	230	**7 660 Kč**	**301 €**
	8015342	Centro-M EC 160	160	785	553	48	108	0,9	230	**7 660 Kč**	**301 €**
	8050909	Centro-M EC 200	200	1010	455	49	100	0,74	230	**7 850 Kč**	**308 €**
	8015366	Centro-M EC 250	250	1230	1156	46	164	1,15	230	**9 510 Kč**	**373 €**
	8015380	Centro-M EC 315	315	1370	1080	48	164	1,15	230	**10 560 Kč**	**414 €**
	8015403	Centro-M EC 355	355	3450	1250	62	693	3,07	230	**31 250 Kč**	**1 226 €**
	8015427	Centro-M EC 400	400	4790	1020	67	704	3,13	230	**34 550 Kč**	**1 355 €**

Potrubní





Box

Radiální odstředivý ventilátor pro obdélníkové potrubí. Určený pro komerční a průmyslové objekty, kde je požadován vysoký průtok, stabilní vzduchový výkon, nepřetržitý provoz a snadné napojení na VZT systém.

Řada zahrnuje standardní, izolované a EC varianty.

ocelové opláštění

pro obdélníkové potrubí

instalace v libovolné poloze

nepřetržitý provoz

IPX4 ochrana proti vodě

ErP 2018 certifikace

lopatky zahnuté dozadu*
* (mimo F a FI)

Box-F, Box-FI

lopatky zahnuté dopředu

Box-I, Box-FI, Box-I EC

tepelná a akustická izolace

Box EC, Box-I EC

EC-motor

Technické údaje

Ventilátory	Kód	Model	Připojení [mm]	Průtok [m³/h]	Max. dostupný tlak [Pa]	Akustický tlak ve 3m [dB(A)]	Příkon [W]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Ventilátory Box - Radiální hranatý kovový pozinkovaný ventilátor, AC-motor											
	8013782	Box 40x20 2E	400x200	930	543	50	138	0,6	230	**8 660 Kč**	**340 €**
	8013799	Box 50x25 2E	500x250	1720	717	57	305	1,32	230	**11 330 Kč**	**445 €**
	8013829	Box 50x30 4E	500x300	1700	330	53	140	0,57	230	**13 390 Kč**	**525 €**
	8013805	Box 50x30 4D	500x300	1380	308	52	136	0,34	400	**14 170 Kč**	**556 €**
	8013850	Box 60x30 4E	600x300	2470	407	52	220	0,9	230	**16 500 Kč**	**647 €**
	8013836	Box 60x30 4D	600x300	2530	392	51	230	0,52	400	**20 410 Kč**	**801 €**
	8013881	Box 60x35 4E	600x350	2950	594	52	470	2,37	230	**28 010 Kč**	**1 099 €**
	8086861	Box 60x35 4E max	600x350	4070	448	54	447	1,97	230	**22 590 Kč**	**887 €**
	8013867	Box 60x35 4D	600x350	2970	590	51	510	1,41	400	**30 150 Kč**	**1 183 €**
	8086878	Box 70x40 4D	700x400	5580	615	57	828	1,62	400	**34 280 Kč**	**1 344 €**
	8086885	Box 80x50 4D	800x500	7800	800	58	1508	2,71	400	**45 180 Kč**	**1 772 €**
	8086892	Box 100x50 6D	1000x500	10500	453	70	1198	2,7	400	**84 120 Kč**	**3 300 €**
	8055911	Box 100x50 4D	1000x500	15000	1066	69	4300	6,8	400	**88 120 Kč**	**3 456 €**
Ventilátory Box-I - Radiální hranatý kovový pozinkovaný zvukově-izolovaný ventilátor, AC-motor											
	8076916	Box-I 40x20 2E	400x200	930	543	45	138	0,6	230	**13 690 Kč**	**537 €**
	8076923	Box-I 50x25 2E	500x250	1720	717	51	305	1,32	230	**18 420 Kč**	**723 €**
	8073045	Box-I 50x30 4E	500x300	1700	330	48	140	0,57	230	**20 840 Kč**	**817 €**
	8076947	Box-I 50x30 4D	500x300	1380	310	47	136	0,34	400	**21 580 Kč**	**847 €**
	8076954	Box-I 60x30 4E	600x300	2470	407	46	220	0,9	230	**23 170 Kč**	**909 €**
	8076961	Box-I 60x30 4D	600x300	2530	392	45	230	0,52	400	**28 230 Kč**	**1 107 €**
	8076978	Box-I 60x35 4E	600x350	2950	594	47	470	2,37	230	**36 660 Kč**	**1 438 €**
	8076930	Box-I 60x35 4D	600x350	2970	590	46	510	1,41	400	**39 420 Kč**	**1 546 €**
Ventilátory Box-F - Radiální hranatý kovový pozinkovaný ventilátor, AC-motor											
	8014062	Box-F 40x20 4E	400x200	1440	255	50	295	1,32	230	**12 130 Kč**	**476 €**
	8014055	Box-F 40x20 4D	400x200	1470	260	49	282	0,6	400	**13 530 Kč**	**531 €**
	8014086	Box-F 50x25 4E	500x250	1750	310	53	535	2,49	230	**16 790 Kč**	**659 €**
	8014079	Box-F 50x25 4D	500x250	1850	327	54	570	0,94	400	**16 790 Kč**	**659 €**
	8014109	Box-F 50x30 4E	500x300	2350	365	57	710	3,1	230	**17 280 Kč**	**678 €**
	8014093	Box-F 50x30 4D	500x300	2350	415	56	855	1,7	400	**17 280 Kč**	**678 €**
	8014123	Box-F 60x30 4E	600x300	2950	479	59	1240	6,45	230	**24 190 Kč**	**949 €**
	8014116	Box-F 60x30 4D	600x300	3740	488	57	1560	2,73	400	**24 190 Kč**	**949 €**
	8014147	Box-F 60x35 4E	600x350	4260	582	59	2840	13,9	230	**29 130 Kč**	**1 143 €**
	8014130	Box-F 60x35 4D	600x350	5020	647	60	2460	3,93	400	**29 130 Kč**	**1 143 €**
	8014154	Box-F 70x40 4D	700x400	6450	836	65	3630	6	400	**42 450 Kč**	**1 665 €**
	8014161	Box-F 80x50 4D	800x500	8120	1054	67	5850	9,35	400	**55 780 Kč**	**2 188 €**
	8014178	Box-F 80x50 6D	800x500	7610	505	59	2790	5,18	400	**52 830 Kč**	**2 072 €**
	8014185	Box-F 90x50 6D	900x500	9540	685	61	3870	7	400	**60 380 Kč**	**2 368 €**
	8014048	Box-F 100x50 6D	1000x500	9540	685	61	3870	7	400	**60 380 Kč**	**2 368 €**

Technické údaje


Ventilátory	Kód	Model	Připojení [mm]	Průtok [m³/h]	Max. dostupný tlak [Pa]	Akustický tlak ve 3m [dB(A)]	Příkon [W]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Ventilátory Box-FI - Radiální hranatý kovový pozinkovaný zvukově-izolovaný ventilátor, AC-motor											
	8055805	Box-FI 40x20 4E	400x200	1440	255	50	295	1,32	230	18 450 Kč	724 €
	8055799	Box-FI 40x20 4D	400x200	1470	260	49	282	0,6	400	18 450 Kč	724 €
	8055867	Box-FI 50x25 4E	500x250	1750	310	53	535	2,49	230	21 720 Kč	852 €
	8055812	Box-FI 50x25 4D	500x250	1850	327	54	570	0,94	400	21 720 Kč	852 €
	8054846	Box-FI 50x30 4E	500x300	2350	365	57	710	3,1	230	23 600 Kč	926 €
	8055829	Box-FI 50x30 4D	500x300	2350	415	56	855	1,7	400	23 600 Kč	926 €
	8056208	Box-FI 60x30 4E	600x300	2950	479	51	1240	6,45	230	32 080 Kč	1 258 €
	8056192	Box-FI 60x30 4D	600x300	3740	488	57	1560	2,73	400	32 080 Kč	1 258 €
	8056147	Box-FI 60x35 4E	600x350	4260	582	59	2840	13,9	230	38 510 Kč	1 510 €
	8056130	Box-FI 60x35 4D	600x350	5020	647	60	2460	3,93	400	38 510 Kč	1 510 €
	8065002	Box-FI 70x40 4D	700x400	6450	836	65	3630	6	400	57 060 Kč	2 238 €
	8063527	Box-FI 80x50 4D	800x500	8120	1054	67	5850	9,35	400	70 590 Kč	2 768 €
	8065019	Box-FI 80x50 6D	800x500	7610	505	59	2790	5,18	400	66 650 Kč	2 614 €
	8065033	Box-FI 90x50 6D	900x500	9540	685	61	3870	7	400	74 040 Kč	2 904 €
	8055065	Box-FI 100x50 6D	1000x500	9540	685	61	3870	7	400	74 040 Kč	2 904 €
Ventilátory Box EC - Radiální hranatý kovový pozinkovaný ventilátor, EC-motor											
	8052200	Box EC 30x15-1	300x150	565	695	44	97	0,73	230	10 870 Kč	427 €
	8052217	Box EC 30x15-1 max	300x150	665	620	46	101	0,8	230	13 100 Kč	514 €
	8052224	Box EC 40x20-1	400x200	810	600	43	91	0,69	230	13 340 Kč	523 €
	8052231	Box EC 40x20-1 max	400x200	1190	715	47	192	1,43	230	17 780 Kč	698 €
EC motor	8052248	Box EC 50x25-1	500x250	1590	715	45	252	1,85	230	17 780 Kč	698 €
	8052255	Box EC 50x25-1 max	500x250	2870	963	51	444	3,35	230	20 250 Kč	794 €
	8052279	Box EC 50x30-1 max	500x300	3230	941	51	445	3,33	230	25 200 Kč	989 €
	8052262	Box EC 60x30-1	600x300	2545	638	48	326	2,45	230	28 440 Kč	1 116 €
	8052286	Box EC 60x35-1	600x350	2815	662	49	361	2,62	230	28 630 Kč	1 123 €
	8052293	Box EC 60x35-3 max	600x350	4290	1540	55	1308	2,35	400	50 310 Kč	1 973 €
	8052309	Box EC 70x40-1	700x400	5710	530	53	795	3,48	230	54 330 Kč	2 131 €
	8052316	Box EC 70x40-3 max	700x400	6810	1125	57	2748	2,8	400	64 400 Kč	2 526 €
	8052323	Box EC 80x50-3	800x500	8395	690	60	2025	2,01	400	79 500 Kč	3 118 €
	8052330	Box EC 80x50-3 max	800x500	8535	1302	63	2925	3,05	400	82 520 Kč	3 237 €
	8052347	Box EC 90x50-3 max	900x500	11190	1188	66	3429	5	400	85 530 Kč	3 354 €
	8052354	Box EC 100x50-3 max	1000x500	11190	1188	66	3429	5	400	85 530 Kč	3 354 €

Technické údaje

Ventilátory	Kód	Model	Připojení [mm]	Průtok [m³/h]	Max. dostupný tlak [Pa]	Akustický tlak ve 3m [dB(A)]	Příkon [W]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Ventilátory Box-I EC - Radiální hranatý kovový pozinkovaný zvukově-izolovaný ventilátor, EC-motor											
	8061875	Box-I EC 30x15-1	300x150	565	695	29	97	0,73	230	**13 880 Kč**	**544 €**
	8061882	Box-I EC 30x15-1 max	300x150	665	620	30	101	0,8	230	**16 100 Kč**	**632 €**
	8061899	Box-I EC 40x20-1	400x200	810	600	33	91	0,69	230	**18 640 Kč**	**731 €**
	8061905	Box-I EC 40x20-1 max	400x200	1190	715	30	192	1,43	230	**23 170 Kč**	**909 €**
	8061912	Box-I EC 50x25-1	500x250	1590	725	34	252	1,85	230	**23 170 Kč**	**909 €**
	8061929	Box-I EC 50x25-1 max	500x250	2870	963	51	444	3,35	230	**25 620 Kč**	**1 005 €**
	8061936	Box-I EC 50x30-1 max	500x300	3230	941	43	445	3,33	230	**32 100 Kč**	**1 259 €**
	8061943	Box-I EC 60x30-1	600x300	2545	638	34	326	2,45	230	**37 040 Kč**	**1 453 €**
	8061950	Box-I EC 60x35-1	600x350	2815	662	38	361	2,62	230	**38 750 Kč**	**1 520 €**
	8061967	Box-I EC 60x35-3 max	600x350	4290	1540	40	1308	2,35	400	**67 150 Kč**	**2 634 €**
	8061974	Box-I EC 70x40-1	700x400	5710	530	37	795	3,48	230	**69 240 Kč**	**2 716 €**
	8061981	Box-I EC 70x40-3 max	700x400	6810	1125	43	2748	2,8	400	**79 290 Kč**	**3 110 €**
	8061998	Box-I EC 80x50-3	800x500	8395	682	43	2025	2,01	400	**94 600 Kč**	**3 710 €**
	8062001	Box-I EC 80x50-3 max	800x500	8535	1302	42	2925	3,05	400	**97 600 Kč**	**3 828 €**
	8062018	Box-I EC 90x50-3 max	900x500	11190	1188	47	3429	5	400	**100 630 Kč**	**3 946 €**
	8062025	Box-I EC 100x50-3 max	1000x500	11190	1188	47	3429	5	400	**100 630 Kč**	**3 946 €**

Potrubní





inWave

Zvukově izolovaný ventilátor určený pro kruhové potrubí DN 100–160 v rezidenčních i komerčních prostorách, kde je požadován stabilní průtok a omezení šíření hluku do okolí i potrubí.

akustická izolace

IPX4 ochrana proti vodě

ErP 2018 certifikace

inWave

AC-motor

časovač (modely s T)

inWave EC

EC-motor

Radiální



Helix

Ventilátor s kruhovým sáním, obdélníkovým výfukem, kompaktními rozměry a vysokým průtokem. Je určený pro komerční i průmyslové aplikace. Dokáže překonávat vyšší tlakové ztráty.

AC-motor

lopatky zahnuté dopředu

IPX4 ochrana proti vodě

tepelná ochrana motoru

Technické údaje

Ventilátory	Kód	Model	Připojení [mm]	Průtok [m³/h]	Max. dostupný tlak [Pa]	Akustický tlak ve 3m [dB(A)]	Příkon [W]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Ventilátory inWave / inWave EC - Diagonální extratichý plastový ventilátor, AC/EC-motor											
	8087462	inWave 100/125	100	170/220/320	134	27	32	0,15	230	5 200 Kč	204 €
	8087479	inWave 150/160	150/160	240/320/540	228	33	51	0,24	230	6 080 Kč	239 €
	8092275	inWave 100/125 T	100	170/220/320	134	27	32	0,15	230	5 860 Kč	230 €
	8092282	inWave 150/160 T	150/160	240/320/540	228	33	51	0,24	230	6 720 Kč	264 €
	8087486	inWave EC 100/125	125	450	163	29	39	0,37	230	8 540 Kč	335 €
	8087493	inWave EC 150/160	150/160	600	342	38	55	0,48	230	10 680 Kč	419 €

Technické údaje


Ventilátory	Kód	Model	Připojení [mm]	Průtok [m³/h]	Max. dostupný tlak [Pa]	Akustický tlak ve 3m [dB(A)]	Příkon [W]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Ventilátory Helix - Radiální kovový lakovaný ventilátor, AC-motor											
	8015922	Helix 140x60 2E	140x60	515	405	68	148	0,64	230	4 560 Kč	179 €
	8015939	Helix 160x62 2E	160x62	755	560	70	320	1,48	230	6 170 Kč	242 €
	8015953	Helix 180x92 4E	180x92	800	240	62	160	0,7	230	7 770 Kč	305 €
	8015977	Helix 200x80 4E	200x80	730	255	63	125	0,55	230	8 600 Kč	338 €
	8015960	Helix 200x102 4E	200x102	1350	265	65	280	1,25	230	15 190 Kč	596 €
	8015984	Helix 225x102 4E	225x102	1480	300	69	395	1,98	230	17 410 Kč	683 €
	8015991	Helix 250x102 4E	250x102	2000	410	63	810	3,65	230	20 490 Kč	804 €
	8016004	Helix 250x140 4E	250x140	2000	350	60	570	2,48	230	23 170 Kč	909 €


Příslušenství

Regulátor otáček	Kód	Model	Regulace otáček	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Regulátor otáček pro AC-motory - CDP - pod omítku / pro zapuštěnou montáž							
	8014444	CDP-2/5	2	3	1 ~ 230	**380 Kč**	**15 €**
	8014451	CDP-3/5	3	3	1 ~ 230	**410 Kč**	**16 €**
Regulátor otáček pro AC-motory - CDP - pod omítku / pro zapuštěnou montáž							
	8014420	CDP-2/10	2	10	1 ~ 230	**460 Kč**	**18 €**
Regulátor otáček pro AC-motory - CDPE - nástěnný - IP40							
	8059506	CDPE-2 E5	2	5	1 ~ 230	**770 Kč**	**30 €**
	8059544	CDPE-3 E5	3	5	1 ~ 230	**770 Kč**	**30 €**
Regulátor otáček pro AC-motory - CDT1 - nástěnný - IP44							
	8029578	CDT1 E1.5	plynulá	1,5	1 ~ 230	**1 860 Kč**	**73 €**
	8029585	CDT1 E2.5	plynulá	2,5	1 ~ 230	**2 270 Kč**	**89 €**
	8029592	CDT1 E4.0	plynulá	4	1 ~ 230	**3 370 Kč**	**132 €**
Regulátor otáček pro EC-motory - CDT E - Potenciometr - nástěnný							
	8014475	CDTE E/0-10	plynulá	0,005	10-48 DC	**640 Kč**	**25 €**
Regulátory otáček - CDR5E D... M, 3fázový							
	CDR5ED15M	CDR5E D1.5 M	5	1,5	3 ~ 400	**11 480 Kč**	**450 €**
	CDR5ED40M	CDR5E D4.0 M	5	4	3 ~ 400	**28 560 Kč**	**1 120 €**
	CDR5ED60M	CDR5E D6.0 M	5	6	3 ~ 400	**31 620 Kč**	**1 240 €**
	CDR5ED80M	CDR5E D8.0 M	5	8	3 ~ 400	**37 490 Kč**	**1 470 €**
	CDR5ED110M	CDR5E D11.0 M	5	11	3 ~ 400	**47 180 Kč**	**1 850 €**
	CDR5ED140M	CDR5E D14.0 M	5	14	3 ~ 400	**60 180 Kč**	**2 360 €**

Pokojový termostat	Kód	Model	Max. okolní teplota [°C]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Pokojový termostat - TS							
	8017919	TS E10	40	6(10)	1 ~ 230	**690 Kč**	**27 €**

Časovač	Kód	Model	Doběh [min]	Proud [A]	Napětí [V]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Časovač - TE							
	8017308	TE 1.5	2...30	1,5	1 ~ 230	**1 050 Kč**	**41 €**
Časovač s vlhkostním čidlem - HSE							
	8016011	HSE 1.5	2...30	1,5	1 ~ 230	**1 280 Kč**	**50 €**
Časovač s pohybovým čidlem - IRSE							
	8016035	IRSE 1.5	2...30	1,5	1 ~ 230	**1 400 Kč**	**55 €**





REKUPERAČNÍ JEDNOTKY


NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

ŘADA	MOTOR	MONTÁŽNÍ POLOHA	BYPASS	OHŘEV	VZDUCHOVÝ VÝKON
RENEO	**EC** - Všechny jednotky v tomto ceníku jsou vybaveny EC motory.	**S** - Nástěnná	**B** - Jednotky s deskovým výměníkem jsou vybaveny bypass klapkou.	**E** - Elektrický	**100**
RENEO-FIT		**D** - Podstropní			**150**
KOMFORT		**L** - Horizontální			**200**
KOMFORT ROTO					**...**


VÝMĚNÍK	STRANOVOST	REGULACE	JINÉ
Neuvedeno - Kondenzační	**L** - Levá	**S21**	**DTV -** Tlakové senzory kontaminace filtru
-E - Entalpický / sorpční	**R** - Pravá		

STRANOVOST JEDNOTEK:

Nástěnné: Levé provedení: Přívod/odvod interiér - jednotka - vlevo
Pravé provedení: Přívod/odvod interiér - jednotka - vpravo




LEVÉ PROVEDENÍ



PRAVÉ PROVEDENÍ

Vzduchový výkon [m³/h] při 200 Pa





Nástěnné





Reneo S

Rekuperační jednotky v lehké EPP skříni pro řízené větrání bytů a rodinných domů. Snadná instalace, vysoká úroveň tepelné i hlukové izolace a integrovaný bypass zajišťují vysoký komfort.

- rezidenční
- rekuperace tepla
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- protiproudý výměník
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- automatický bypass
- integrovaný předehřev
- tepelná a akustická izolace
- filtrace G4/G4
- časový program
- ErP 2018 certifikace
- snadná instalace

Technické údaje

Rekuperační jednotky	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h] *	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Nástěnné EPP jednotky s deskovým výměníkem							
	RENEOSE210LS21	**Reneo SE 210 L S21**	Předehřev 0,8	270	125	**53 040 Kč**	**2 080 €**
	RENEOSE210RS21	**Reneo SE 210 R S21**	Předehřev 0,8	270	125	**53 040 Kč**	**2 080 €**
	RENEOSE270LS21	**Reneo SE 270 L S21**	Předehřev 1,4	330	125	**55 850 Kč**	**2 190 €**
	RENEOSE270RS21	**Reneo SE 270 R S21**	Předehřev 1,4	330	125	**55 850 Kč**	**2 190 €**
	RENEOSE350LS21	**Reneo SE 350 L S21**	Předehřev 1,05	410	160	**65 030 Kč**	**2 550 €**
	RENEOSE350RS21	**Reneo SE 350 R S21**	Předehřev 1,05	410	160	**65 030 Kč**	**2 550 €**
	RENEOSE400LS21	**Reneo SE 400 L S21**	Předehřev 1,05	445	160	**67 320 Kč**	**2 640 €**
	RENEOSE400RS21	**Reneo SE 400 R S21**	Předehřev 1,05	445	160	**67 320 Kč**	**2 640 €**
	RENEOSE550LS21	**Reneo SE 550 L S21**	Předehřev 1,4	720	200	**79 560 Kč**	**3 120 €**
	RENEOSE550RS21	**Reneo SE 550 R S21**	Předehřev 1,4	720	200	**79 560 Kč**	**3 120 €**
Nástěnné EPP jednotky s deskovým entalpickým výměníkem							
	RENEOSE210ELS21	**Reneo SE 210-E L S21**	Předehřev 0,8	270	125	**60 950 Kč**	**2 390 €**
	RENEOSE210ERS21	**Reneo SE 210-E R S21**	Předehřev 0,8	270	125	**60 950 Kč**	**2 390 €**
	RENEOSE270ELS21	**Reneo SE 270-E L S21**	Předehřev 1,4	330	125	**63 500 Kč**	**2 490 €**
	RENEOSE270ERS21	**Reneo SE 270-E R S21**	Předehřev 1,4	330	125	**63 500 Kč**	**2 490 €**
	RENEOSE350ELS21	**Reneo SE 350-E L S21**	Předehřev 1,05	410	160	**77 780 Kč**	**3 050 €**
	RENEOSE350ERS21	**Reneo SE 350-E R S21**	Předehřev 1,05	410	160	**77 780 Kč**	**3 050 €**
	RENEOSE400ELS21	**Reneo SE 400-E L S21**	Předehřev 1,05	445	160	**80 070 Kč**	**3 140 €**
	RENEOSE400ERS21	**Reneo SE 400-E R S21**	Předehřev 1,05	445	160	**80 070 Kč**	**3 140 €**
	RENEOSE550ELS21	**Reneo SE 550-E L S21**	Předehřev 1,4	720	200	**94 860 Kč**	**3 720 €**
	RENEOSE550ERS21	**Reneo SE 550-E R S21**	Předehřev 1,4	720	200	**94 860 Kč**	**3 720 €**

*** Při tlakové ztrátě 0 Pa**

Nástěnné





KOMFORT EC SB

Kompaktní rekuperační jednotky s kovovým izolovaným opláštěním pro řízené větrání bytů, rodinných domů a menších komerčních objektů. Snadná instalace na podlahu nebo stěnu díky univerzální stranovosti.

- rezidenční
- rekuperace tepla
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- odstředivý ventilátor
- protiproudý výměník
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- automatický bypass
- tepelná a akustická izolace
- filtrace G4/G4
- časový program
- ErP 2018 certifikace

Technické údaje

Rekuperační jednotky	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h] *	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Nástěnné jednotky s deskovým výměníkem a kovovým opláštěním							
	KOMFORTECSB160S21	**KOMFORT EC SB 160 S21**	-	200	125	**51 510 Kč**	**2 020 €**
	KOMFORTECSBE 250LS21	**KOMFORT EC SBE 250 L S21**	Předehřev 1,4	390	160	**64 010 Kč**	**2 510 €**
	KOMFORTECSBE 250RS21	**KOMFORT EC SBE 250 R S21**	Předehřev 1,4	390	160	**64 010 Kč**	**2 510 €**
	KOMFORTECSB 350S21	**KOMFORT EC SB 350 S21**	-	450	160	**68 090 Kč**	**2 670 €**
	KOMFORTECSB 550S21	**KOMFORT EC SB 550 S21**	-	690	200	**86 700 Kč**	**3 400 €**
Nástěnné jednotky s deskovým entalpickým výměníkem a kovovým opláštěním							
	KOMFORTECSB 160ES21	**KOMFORT EC SB 160-E S21**	-	200	125	**59 160 Kč**	**2 320 €**
	KOMFORTECSBE 250ELS21	**KOMFORT EC SBE 250-E L S21**	Předehřev 1,4	390	160	**74 210 Kč**	**2 910 €**
	KOMFORTECSBE 250ERS21	**KOMFORT EC SBE 250-E R S21**	Předehřev 1,4	390	160	**74 210 Kč**	**2 910 €**
	KOMFORTECSB 350ES21	**KOMFORT EC SB 350-E S21**	-	450	160	**81 600 Kč**	**3 200 €**
	KOMFORTECSB 550ES21	**KOMFORT EC SB 550-E S21**	-	690	200	**103 790 Kč**	**4 070 €**

*** Při tlakové ztrátě 0 Pa**

Nástěnné





KOMFORT
Roto EC SE

Jednotky s rotačním výměníkem v kovovém izolovaném opláštění vhodné pro byty, rodinné domy i menší komerční objekty. Disponují integrovaným elektrickým dohřevem a hrdlem pro připojení kuchyňské digestoře.

- rezidenční
- rekuperace tepla
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- rotační výměník
- elektrický ohřev
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- bez odvodu kondenzátu
- odolnost proti zamrzání
- tepelná a akustická izolace
- filtrace G4/G4
- časový program
- ErP 2018 certifikace
- kompatibilní s Google Assistant
- napojení kuchyňské digestoře

Technické údaje

Rekuperační jednotky	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h]*	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Nástěnné jednotky s rotačním výměníkem a kovovým opláštěním							
	KOMFORTROTOECSE 281LS21	**KOMFORT Roto EC SE 281 L S21**	Dohřev 1,2	380	160	**65 790 Kč**	**2 580 €**
	KOMFORTROTOECSE 281RS21	**KOMFORT Roto EC SE 281 R S21**	Dohřev 1,2	380	160	**65 790 Kč**	**2 580 €**
	KOMFORTROTOECSE 401LS21	**KOMFORT Roto EC SE 401 L S21**	Dohřev 1,2	445	160	**67 320 Kč**	**2 640 €**
	KOMFORTROTOECSE 401RS21	**KOMFORT Roto EC SE 401 R S21**	Dohřev 1,2	445	160	**67 320 Kč**	**2 640 €**
	KOMFORTROTOECSE 601LS21	**KOMFORT Roto EC SE 601 L S21**	Dohřev 1,4	745	200	**84 410 Kč**	**3 310 €**
	KOMFORTROTOECSE 601RS21	**KOMFORT Roto EC SE 601 R S21**	Dohřev 1,4	745	200	**84 410 Kč**	**3 310 €**
Nástěnné jednotky s rotačním sorpčním výměníkem a kovovým opláštěním							
	KOMFORTROTOECSE 281ELS21	**KOMFORT Roto EC SE 281-E L S21**	Dohřev 1,2	380	160	**69 110 Kč**	**2 710 €**
	KOMFORTROTOECSE 281ERS21	**KOMFORT Roto EC SE 281-E R S21**	Dohřev 1,2	380	160	**69 110 Kč**	**2 710 €**
	KOMFORTROTOECSE 401ELS21	**KOMFORT Roto EC SE 401-E L S21**	Dohřev 1,2	445	160	**70 890 Kč**	**2 780 €**
	KOMFORTROTOECSE 401ERS21	**KOMFORT Roto EC SE 401-E R S21**	Dohřev 1,2	445	160	**70 890 Kč**	**2 780 €**
	KOMFORTROTOECSE 601ELS21	**KOMFORT Roto EC SE 601-E L S21**	Dohřev 1,4	745	200	**88 490 Kč**	**3 470 €**
	KOMFORTROTOECSE 601ERS21	**KOMFORT Roto EC SE 601-E R S21**	Dohřev 1,4	745	200	**88 490 Kč**	**3 470 €**

*** Při tlakové ztrátě 0 Pa**


PODSTROPNÍ JEDNOTKY

ŘADA	MOTOR	MONTÁŽNÍ POLOHA	BYPASS	OHŘEV	VZDUCHOVÝ VÝKON
RENEO	**EC** - Všechny jednotky v tomto ceníku jsou vybaveny EC motory.	**S** - Nástěnná	**B** - Jednotky s deskovým výměníkem jsou vybaveny bypass klapkou.	**E** - Elektrický	**100**
RENEO-FIT		**D** - Podstropní			**150**
KOMFORT		**L** - Horizontální			**200**
KOMFORT ROTO					**...**

VÝMĚNÍK	STRANOVOST	REGULACE	JINÉ
Neuvedeno - Kondenzační	**L** - Levá	**S21**	**DTV -** Tlakové senzory kontaminace filtru
-E - Entalpický / sorpční	**R** - Pravá		


STRANOVOST JEDNOTEK:

LEVÉ PROVEDENÍ





* Pohled shora

PRAVÉ PROVEDENÍ




* Pohled shora





POZOR! Pro jednotky KOMFORT EC DBE, KOMFORT ROTO EC DE je stranovost **opačná.**

Vzduchový výkon [m³/h] při 200 Pa





Podstropní







Reneo D a Reneo-Fit D

Kompaktní podstropní rekuperační jednotky s možností univerzální montáže pod strop, do podhledu i na stěnu. Lehká skříň z EPP, nízké provedení a otočná hrdla (Fit-D) umožňují snadnou instalaci a jednoduché napojení na vzduchotechnické rozvody. Zajišťují řízené větrání s rekuperací tepla v rezidenčních prostorách.

- rezidenční
- rekuperace tepla
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- protiproudý výměník
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- filtrace G4/G4
- snadná instalace
- ErP 2018 certifikace
- časový program

Reneo-Fit D

- kompaktní jednotka
- otočná hrdla

Technické údaje

Rekuperační jednotky	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h]*	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Podstropní EPP jednotky s deskovým výměníkem							
	RENEOFITD100LS21	**Reneo-Fit D 100 L S21**	Externí regulace S21	130	125	**35 190 Kč**	**1 380 €**
	RENEOFITD100RS21	**Reneo-Fit D 100 R S21**	Externí regulace S21	130	125	**35 190 Kč**	**1 380 €**
	RENEOFITD150LS21	**Reneo-Fit D 150 L S21**	-	230	160	**40 800 Kč**	**1 600 €**
	RENEOFITD150RS21	**Reneo-Fit D 150 R S21**	-	230	160	**40 800 Kč**	**1 600 €**
	RENEOFITD200LS21	**Reneo-Fit D 200 L S21**	-	280	160	**46 410 Kč**	**1 820 €**
	RENEOFITD200RS21	**Reneo-Fit D 200 R S21**	-	280	160	**46 410 Kč**	**1 820 €**
	RENEOD180LS21	**Reneo D 180 L S21**	-	180	160	**42 840 Kč**	**1 680 €**
	RENEOD180RS21	**Reneo D 180 R S21**	-	180	160	**42 840 Kč**	**1 680 €**
	RENEOD240LS21	**Reneo D 240 L S21**	-	310	160	**48 200 Kč**	**1 890 €**
	RENEOD240RS21	**Reneo D 240 R S21**	-	310	160	**48 200 Kč**	**1 890 €**
Podstropní EPP jednotky s deskovým entalpickým výměníkem							
	RENEOFITD100ELS21	**Reneo-Fit D 100-E L S21**	Externí regulace S21	130	125	**39 530 Kč**	**1 550 €**
	RENEOFITD100ERS21	**Reneo-Fit D 100-E R S21**	Externí regulace S21	130	125	**39 530 Kč**	**1 550 €**
	RENEOFITD150ELS21	**Reneo-Fit D 150-E L S21**	-	230	160	**47 430 Kč**	**1 860 €**
	RENEOFITD150ERS21	**Reneo-Fit D 150-E R S21**	-	230	160	**47 430 Kč**	**1 860 €**
	RENEOFITD200ELS21	**Reneo-Fit D 200-E L S21**	-	280	160	**53 040 Kč**	**2 080 €**
	RENEOFITD200ERS21	**Reneo-Fit D 200-E R S21**	-	280	160	**53 040 Kč**	**2 080 €**
	RENEOD180ELS21	**Reneo D 180-E L S21**	-	180	160	**47 690 Kč**	**1 870 €**
	RENEOD180ERS21	**Reneo D 180-E R S21**	-	180	160	**47 690 Kč**	**1 870 €**
	RENEOD240ELS21	**Reneo D 240-E L S21**	-	310	160	**53 040 Kč**	**2 080 €**
	RENEOD240ERS21	**Reneo D 240-E R S21**	-	310	160	**53 040 Kč**	**2 080 €**

*** Při tlakové ztrátě 0 Pa**

Podstropní





KOMFORT EC DB

Podstropní jednotky v kovovém izolovaném opláštění s integrovaným elektrickým dohřevem. Jsou vhodné pro větrání rezidenčních i menších komerčních objektů a určené pro úsporný provoz s vyšším vzduchovým výkonem.

- rezidenční a menší komerční
- rekuperace tepla
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- protiproudý výměník
- automatický bypass
- filtrace G4/G4
- ErP 2018 certifikace
- tepelná a akustická izolace
- snadná instalace a údržba
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- elektrický ohřev
- časový program
- kontrola zanesení filtrů

Technické údaje

Rekuperační jednotky	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h]*	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Podstropní jednotky s deskovým výměníkem a kovovým opláštěním							
	KOMFORTECDB 350LS21	**KOMFORT EC DB 350 L S21**	-	410	160	**70 380 Kč**	**2 760 €**
	KOMFORTECDB 350RS21	**KOMFORT EC DB 350 R S21**	-	410	160	**70 380 Kč**	**2 760 €**
* *	KOMFORTECDBE 300LS21DTV	**KOMFORT EC DBE 300 L S21 DTV**	Dohřev 1,5	340	160	**63 500 Kč**	**2 490 €**
	KOMFORTECDBE 300RS21DTV	**KOMFORT EC DBE 300 R S21 DTV**	Dohřev 1,5	340	160	**63 500 Kč**	**2 490 €**
	KOMFORTECDBE 550LS21DTV	**KOMFORT EC DBE 550 L S21 DTV**	Dohřev 2,0	610	200	**81 600 Kč**	**3 200 €**
	KOMFORTECDBE 550RS21DTV	**KOMFORT EC DBE 550 R S21 DTV**	Dohřev 2,0	610	200	**81 600 Kč**	**3 200 €**
	KOMFORTECDBE 900LS21DTV	**KOMFORT EC DBE 900 L S21 DTV**	Dohřev 3,3	1030	250	**119 850 Kč**	**4 700 €**
	KOMFORTECDBE 900RS21DTV	**KOMFORT EC DBE 900 R S21 DTV**	Dohřev 3,3	1030	250	**119 850 Kč**	**4 700 €**
Podstropní jednotky s deskovým entalpickým výměníkem a kovovým opláštěním							
* *	KOMFORTECDBE 300ELS21DTV	**KOMFORT EC DBE 300-E L S21 DTV**	Dohřev 1,5	340	160	**70 640 Kč**	**2 770 €**
	KOMFORTECDBE 300ERS21DTV	**KOMFORT EC DBE 300-E R S21 DTV**	Dohřev 1,5	340	160	**70 640 Kč**	**2 770 €**
	KOMFORTECDBE 550ELS21DTV	**KOMFORT EC DBE 550-E L S21 DTV**	Dohřev 2,0	610	200	**95 880 Kč**	**3 760 €**
	KOMFORTECDBE 550ERS21DTV	**KOMFORT EC DBE 550-E R S21 DTV**	Dohřev 2,0	610	200	**95 880 Kč**	**3 760 €**
	KOMFORTECDBE 900ELS21DTV	**KOMFORT EC DBE 900-E L S21 DTV**	Dohřev 3,3	1030	250	**141 530 Kč**	**5 550 €**
	KOMFORTECDBE 900ERS21DTV	**KOMFORT EC DBE 900-E R S21 DTV**	Dohřev 3,3	1030	250	**141 530 Kč**	**5 550 €**

*** Při tlakové ztrátě 0 Pa**

*** * Opačná stranovost něž schéma na straně 30**

Podstropní





KOMFORT
Roto EC DE

Kompaktní rekuperační jednotky s rotačním výměníkem a kovovým izolovaným opláštěním vhodné pro byty a rodinné domy. Nabízejí účinnou rekuperaci tepla a vlhkosti, elektrický dohřev a připojení hrdla digestoře.

- rezidenční
- rekuperace tepla
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- rotační výměník
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- bez odvodu kondenzátu
- napojení kuchyňského odtahu
- odolnost proti zamrzání
- tepelná a akustická izolace
- filtrace G4/G4
- časový program
- ErP 2018 certifikace
- kompatibilní s Google Assistant

Technické údaje

Rekuperační jednotky	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h]*	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Podstropní jednotky s rotačním výměníkem a kovovým opláštěním							
* * 	KOMFORTROTOECDE 251LS21	**KOMFORT Roto EC DE 251 L S21**	Dohřev 0,8	345	160	**62 220 Kč**	**2 440 €**
	KOMFORTROTOECDE 251RS21	**KOMFORT Roto EC DE 251 R S21**	Dohřev 0,8	345	160	**62 220 Kč**	**2 440 €**
	KOMFORTROTOECDE 351LS21	**KOMFORT Roto EC DE 351 L S21**	Dohřev 1,2	510	200	**69 870 Kč**	**2 740 €**
	KOMFORTROTOECDE 351RS21	**KOMFORT Roto EC DE 351 R S21**	Dohřev 1,2	510	200	**69 870 Kč**	**2 740 €**
	KOMFORTROTOECDE 651LS21	**KOMFORT Roto EC DE 651 L S21**	Dohřev 1,4	795	250	**90 780 Kč**	**3 560 €**
	KOMFORTROTOECDE 651RS21	**KOMFORT Roto EC DE 651 R S21**	Dohřev 1,4	795	250	**90 780 Kč**	**3 560 €**
Podstropní jednotky s rotačním sorpčním výměníkem a kovovým opláštěním							
* * 	KOMFORTROTOECDE 251ELS21	**KOMFORT Roto EC DE 251-E L S21**	Dohřev 0,8	345	160	**65 790 Kč**	**2 580 €**
	KOMFORTROTOECDE 251ERS21	**KOMFORT Roto EC DE 251-E R S21**	Dohřev 0,8	345	160	**65 790 Kč**	**2 580 €**
	KOMFORTROTOECDE 351ELS21	**KOMFORT Roto EC DE 351-E L S21**	Dohřev 1,2	510	200	**73 190 Kč**	**2 870 €**
	KOMFORTROTOECDE 351ERS21	**KOMFORT Roto EC DE 351-E R S21**	Dohřev 1,2	510	200	**73 190 Kč**	**2 870 €**
	KOMFORTROTOECDE 651ELS21	**KOMFORT Roto EC DE 651-E L S21**	Dohřev 1,4	795	250	**94 860 Kč**	**3 720 €**
	KOMFORTROTOECDE 651ERS21	**KOMFORT Roto EC DE 651-E R S21**	Dohřev 1,4	795	250	**94 860 Kč**	**3 720 €**

*** Při tlakové ztrátě 0 Pa**

*** * Opačná stranovost něž schéma na straně 30**

Horizontální





KOMFORT EC LB

Rekuperační jednotky s kovovým izolovaným opláštěním vhodné do bytů, rodinných domů a menších komerčních prostor. Zaručují vysoký komfort díky výborné tepelné i akustické izolaci (až 40 mm tlusté panely minerální vlny).

- rezidenční
- rekuperace tepla
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- protiproudý výměník
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- automatický bypass
- tepelná a akustická izolace
- filtrace G4/G4
- elektrický dohřev
- časový program
- ErP 2018 certifikace

Technické údaje

Rekuperační jednotky	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h]*	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Horizontální jednotky s **deskovým** výměníkem a kovovým opláštěním							
	KOMFORTECLBE 300S21	**KOMFORT EC LBE 300 S21**	Dohřev 2,8	380	160	**69 870 Kč**	**2 740 €**
	KOMFORTECLBE 400S21	**KOMFORT EC LBE 400 S21**	Dohřev 2,8	540	200	**77 520 Kč**	**3 040 €**
	KOMFORTECLBE 700S21	**KOMFORT EC LBE 700 S21**	Dohřev 3,6	830	250	**98 690 Kč**	**3 870 €**
Horizontální jednotky s **deskovým entalpickým** výměníkem a kovovým opláštěním							
	KOMFORTECLBE 300ES21	**KOMFORT EC LBE 300-E S21**	Dohřev 2,8	380	160	**79 560 Kč**	**3 120 €**
	KOMFORTECLBE 400ES21	**KOMFORT EC LBE 400-E S21**	Dohřev 2,8	540	200	**90 270 Kč**	**3 540 €**
	KOMFORTECLBE 700ES21	**KOMFORT EC LBE 700-E S21**	Dohřev 3,6	830	250	**115 010 Kč**	**4 510 €**


*** Při tlakové ztrátě 0 Pa**

Příslušenství

Příslušenství	Kód	Název			Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Ovládací panel						
 	S22WIFI	**S22 WiFi**		K regulaci S21	**4 490 Kč**	**176 €**
	S25	**S25**		K regulaci S21	**7 730 Kč**	**303 €**
Čidla						
	CD1CO2	**CD-1**	Prostorové	Čidlo CO_2 s LED	**13 130 Kč**	**515 €**
	CD2CO2	**CD-2**	Prostorové	Čidlo CO_2	**12 800 Kč**	**502 €**
	CD-3	**CD-3**	Integrované	Čidlo CO_2	**5 230 Kč**	**205 €**
	FS2	**FS2**	Integrované	Čidlo vlhkosti	**1 630 Kč**	**64 €**
	HRSHUM	**HR-S**	Prostorové	Čidlo vlhkosti	**4 720 Kč**	**185 €**
Sifon kit						
	SFKSIPHON	**SFK 20x32**		-	**2 370 Kč**	**93 €**


Povinné příslušenství:

Ke každé rekuperační jednotce je nutné zakoupit ovládací panel S25/S22 WiFi.



Předehřev - EVH

Diagram výběru tepelného výkonu předehřevu



Příklad výpočtu parametrů elektrického předehřevu (EVH):

Návrhový vzduchový výkon činí **220 m³/h.**

Výpočtová venkovní teplota v zimním období je **-15 °C**.

Pro jednotku **KOMFORT EC SB 350 S21** je nutné zvolit **elektrický protimrazový předehřev (EVH).**

Určete průsečík křivky průtoku vzduchu **(2)** s křivkou venkovní teploty **(1).**


V tomto případě zajistí ohřívač o výkonu **1 200 W** účinnou protimrazovou ochranu výměníku tepla.

Zvolte ohřívač **EVH 160-1.2-1** s průměrem odpovídajícím průměru hrdla jednotky **KOMFORT EC SB 350 S21.**

Příslušenství	Kód	Název	Elektrický výkon [kW]	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Potrubní elektrický předehřev						
	EVH125061S21V2	**EVH 125-0.6-1 S21 V.2**	0,6	125	**5 300 Kč**	**208 €**
	EVH125081S21V2	**EVH 125-0.8-1 S21 V.2**	0,8	125	**5 380 Kč**	**211 €**
	EVH125121S21V2	**EVH 125-1.2-1 S21 V.2**	1,2	125	**5 660 Kč**	**222 €**
	EVH150081S21V2	**EVH 150-0.8-1 S21 V.2**	0,8	150	**5 940 Kč**	**233 €**
	EVH150121S21V2	**EVH 150-1.2-1 S21 V.2**	1,2	150	**6 220 Kč**	**244 €**
	EVH150171S21V2	**EVH 150-1.7-1 S21 V.2**	1,7	150	**6 480 Kč**	**254 €**
	EVH150201S21V2	**EVH 150-2.0-1 S21 V.2**	2,0	150	**6 630 Kč**	**260 €**
	EVH160081S21V2	**EVH 160-0.8-1 S21 V.2**	0,8	160	**5 940 Kč**	**233 €**
	EVH160121S21V2	**EVH 160-1.2-1 S21 V.2**	1,2	160	**6 220 Kč**	**244 €**
	EVH160171S21V2	**EVH 160-1.7-1 S21 V.2**	1,7	160	**6 480 Kč**	**254 €**
	EVH160201S21V2	**EVH 160-2.0-1 S21 V.2**	2,0	160	**6 630 Kč**	**260 €**
	EVH200121S21V2	**EVH 200-1.2-1 S21 V.2**	1,2	200	**6 890 Kč**	**270 €**
	EVH200171S21V2	**EVH 200-1.7-1 S21 V.2**	1,7	200	**7 140 Kč**	**280 €**
	EVH200201S21V2	**EVH 200-2.0-1 S21 V.2**	2,0	200	**7 290 Kč**	**286 €**
	EVH250121S21V2	**EVH 250-1.2-1 S21 V.2**	1,2	250	**7 190 Kč**	**282 €**
	EVH250201S21V2	**EVH 250-2.0-1 S21 V.2**	2,0	250	**7 620 Kč**	**299 €**
	EVH250301S21V2	**EVH 250-3.0-1 S21 V.2**	3,0	250	**7 750 Kč**	**304 €**
	EVH315201S21V2	**EVH 315-2.0-1 S21 V.2**	2,0	315	**7 980 Kč**	**313 €**
	EVH315301S21V2	**EVH 315-3.0-1 S21 V.2**	3,0	315	**8 240 Kč**	**323 €**

Dohřev - ENH

Diagram výběru tepelného výkonu dohřevu



Příklad výpočtu parametrů elektrického dohřívače (ENH):

Je nutné zvolit ohřívač pro **dohřev přiváděného vzduchu** na teplotu **+24 °C,** přičemž teplota za výměníkem tepla je **+17 °C.**

Je tedy nutné zvýšit teplotu vzduchu o **+7 °C.**
Větrací systém je vybaven jednotkou **KOMFORT EC SB 350 S21.**
Jmenovitý vzduchový výkon činí **400 m³/h.**


Určete průsečík křivky požadovaného dohřevu **(+7 °C)** a křivky jmenovitého vzduchového výkonu **(400 m³/h).**

V tomto případě poskytuje ohřívač o výkonu **1 200 W** požadovaný dohřev vzduchu **(+7 °C).**



Příslušenství	Kód	Název	Elektrický výkon [kW]	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Potrubní elektrický dohřev						
	ENH125061S21V2	**ENH 125-0.6-1 S21 V.2**	0,6	125	**6 250 Kč**	**245 €**
	ENH125081S21V2	**ENH 125-0.8-1 S21 V.2**	0,8	125	**6 350 Kč**	**249 €**
	ENH125121S21V2	**ENH 125-1.2-1 S21 V.2**	1,2	125	**6 600 Kč**	**259 €**
	ENH150081S21V2	**ENH 150-0.8-1 S21 V.2**	0,8	150	**6 940 Kč**	**272 €**
	ENH150121S21V2	**ENH 150-1.2-1 S21 V.2**	1,2	150	**7 190 Kč**	**282 €**
	ENH150171S21V2	**ENH 150-1.7-1 S21 V.2**	1,7	150	**7 400 Kč**	**290 €**
	ENH150201S21V2	**ENH 150-2.0-1 S21 V.2**	2,0	150	**7 600 Kč**	**298 €**
	ENH160081S21V2	**ENH 160-0.8-1 S21 V.2**	0,8	160	**6 940 Kč**	**272 €**
	ENH160121S21V2	**ENH 160-1.2-1 S21 V.2**	1,2	160	**7 190 Kč**	**282 €**
	ENH160171S21V2	**ENH 160-1.7-1 S21 V.2**	1,7	160	**7 400 Kč**	**290 €**
	ENH160201S21V2	**ENH 160-2.0-1 S21 V.2**	2,0	160	**7 600 Kč**	**298 €**
	ENH200121S21V2	**ENH 200-1.2-1 S21 V.2**	1,2	200	**7 850 Kč**	**308 €**
	ENH200171S21V2	**ENH 200-1.7-1 S21 V.2**	1,7	200	**8 060 Kč**	**316 €**
	ENH200201S21V2	**ENH 200-2.0-1 S21 V.2**	2,0	200	**8 260 Kč**	**324 €**
	ENH250121S21V2	**ENH 250-1.2-1 S21 V.2**	1,2	250	**8 190 Kč**	**321 €**
	ENH250201S21V2	**ENH 250-2.0-1 S21 V.2**	2,0	250	**8 570 Kč**	**336 €**
	ENH250301S21V2	**ENH 250-3.0-1 S21 V.2**	3,0	250	**8 700 Kč**	**341 €**
	ENH315201S21V2	**ENH 315-2.0-1 S21 V.2**	2,0	315	**9 030 Kč**	**354 €**
	ENH315301S21V2	**ENH 315-3.0-1 S21 V.2**	3,0	315	**9 260 Kč**	**363 €**

DECENTRÁLNÍ JEDNOTKY





Solo a Vento Expert

Decentrální rekuperační jednotky zajišťují řízené větrání s rekuperací tepla, filtrací přiváděného vzduchu a automatickou regulací vlhkosti, čímž přispívají ke zdravému a komfortnímu vnitřnímu prostředí. Díky tichému provozu, inteligentnímu řízení a možnosti vzájemné synchronizace představují energeticky úsporné řešení větrání pro byty, rodinné domy i rekonstrukce.

- rezidenční
- rekuperace tepla
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- bez VZT rozvodů
- filtrace G3
- napojení na BMS
- ErP 2018 certifikace

Technické údaje


Rekuperační jednotky	Kód	Název	Vzduch. výkon (min/max) [m³/h]*	Hlučnost Lp ve 3m (min/max) [dB(A)]	Průměr [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Decentrální jednoproudé jednotky Solo - PUSH / PULL (střídavé jednosměrné proudění vzduchu)							
	SOLOA35S4PRORV2	**Solo A35 S4 Pro R V.2**	30 / 46	21 / 26	106	**4 850 Kč**	**200 €**
	SOLOA60S4PRORV2	**Solo A60 S4 Pro R V.2**	35 / 60	27 / 29	156	**6 510 Kč**	**260 €**
Decentrální jednoproudé jednotky Vento Expert - PUSH / PULL (střídavé jednosměrné proudění vzduchu)							
	VENTOEXPERTA501 S10PRO	**Vento Expert A50-1 S10 PRO**	15 / 50	11 / 21	160	**9 030 Kč**	**370 €**
	VENTOEXPERTA501 S10WV2	**Vento Expert A50-1 S10 W V.2**	15 / 50	11 / 21	160	**10 310 Kč**	**420 €**
	VENTOEXPERTA1001 S10WV2	**Vento Expert A100-1 S10 W V.2**	18 / 108	13 / 42	160	**11 360 Kč**	**460 €**
	VENTOEXPERTA1001 S10WV2BLK	**Vento Expert A100-1 S10 W V.2 BLK**	18 / 108	13 / 42	160	**11 700 Kč**	**470 €**
Decentrální dvouproudé jednotky Vento Expert - DUAL FLOW (současné dvousměrné proudění vzduchu)							
	VENTOEXPERTDUOA301 S10WV2	**Vento Expert DUO A30-1 S10 W V.2**	10 / 30	24 / 34	160	**11 080 Kč**	**450 €**
	VENTOEXPERTDUOA301 S10WV2BLK	**Vento Expert DUO A30-1 S10 W V.2 BLK**	10 / 30	24 / 34	160	**11 450 Kč**	**460 €**



ŠKOLNÍ JEDNOTKY



Stojací





CIVIC EC LB

Větrání jedné místnosti s rekuperací bez složitých VZT rozvodů. Tyto decentrální jednotky ve stojacím provedení s kovovým izolovaným opláštěním jsou vhodné pro školy, kanceláře a zasedací místnosti. Nabízejí účinnost rekuperačního výměníku až 96 %, filtraci G4/G4, EC ventilátor a regulaci S21.

- komerční
- rekuperace tepla pro jednu místnost
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- protiproudý výměník
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- automatický bypass
- bez VZT rozvodů
- automatické uzavření při vypnutí
- filtrace G4/G4
- ErP 2018 certifikace
- časový program

Technické údaje

Jednotka	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h]	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Stojací školní jednotky s deskovým výměníkem							
	Stojací školní jednotky - bez ohřevu						
	CIVICECLB300S21V2	**CIVIC EC LB 300 S21 V.2**	-	320	200	**104 040 Kč**	**4 080 €**
	CIVICECLB500S21V2	**CIVIC EC LB 500 S21 V.2**	-	580	250	**123 170 Kč**	**4 830 €**
	CIVICECLB1200LS21V2	**CIVIC EC LB 1200 L S21 V.2**	-	1240	400	**228 990 Kč**	**8 980 €**
	CIVICECLB1200RS21V2	**CIVIC EC LB 1200 R S21 V.2**	-	1240	400	**228 990 Kč**	**8 980 €**
	Stojací školní jednotky - s předehřevem						
	CIVICECLBE300S21V2	**CIVIC EC LBE 300 S21 V.2**	Předehřev 1,05	320	200	**109 910 Kč**	**4 310 €**
	CIVICECLBE500S21V2	**CIVIC EC LBE 500 S21 V.2**	Předehřev 1,05	580	250	**129 030 Kč**	**5 060 €**
	CIVICECLBE1200LS21V2	**CIVIC EC LBE 1200 L S21 V.2**	Předehřev 3,15	1240	400	**239 450 Kč**	**9 390 €**
	CIVICECLBE1200RS21V2	**CIVIC EC LBE 1200 R S21 V.2**	Předehřev 3,15	1240	400	**239 450 Kč**	**9 390 €**
	Stojací školní jednotky - s předehřevem i dohřevem						
	CIVICECLBE2300S21V2	**CIVIC EC LBE2 300 S21 V.2**	Předehřev 1,05 Dohřev 0,7	320	200	**114 500 Kč**	**4 490 €**
	CIVICECLBE2500S21V2	**CIVIC EC LBE2 500 S21 V.2**	Předehřev 1,05 Dohřev 0,7	580	250	**133 620 Kč**	**5 240 €**
	CIVICECLBE21200LS21V2	**CIVIC EC LBE2 1200 L S21 V.2**	Předehřev 3,15 Dohřev 2,11	1240	400	**247 610 Kč**	**9 710 €**
	CIVICECLBE21200RS21V2	**CIVIC EC LBE2 1200 R S21 V.2**	Předehřev 3,15 Dohřev 2,11	1240	400	**247 610 Kč**	**9 710 €**

Podstropní





CIVIC EC DB

Jednotky zajišťují přívod a odvod vzduchu s rekuperací v jedné místnosti bez nutnosti rozsáhlých VZT rozvodů. Tyto decentrální jednotky v podstropním provedení s kovovým izolovaným opláštěním jsou vhodné pro školy, kanceláře a zasedací místnosti. Nabízejí účinnost rekuperačního výměníku až 96 %, filtraci G4/G4, EC ventilátory a regulaci S21.


- komerční
- rekuperace tepla pro jednu místnost
- přívod a odvod vzduchu
- EC-motor
- protiproudý výměník
- Wi-Fi Ready
- napojení na BMS
- automatický bypass
- bez VZT rozvodů
- automatické uzavření při vypnutí
- filtrace G4/G4
- časový program
- ErP 2018 certifikace

Technické údaje

Jednotka	Kód	Název	Integrovaný ohřev [kW]	Max. vzduch. průtok [m³/h]	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Podstropní školní jednotky s deskovým výměníkem							
	Podstropní školní jednotky - bez ohřevu						
	CIVICECDB300S21V2	**CIVIC EC DB 300 S21 V.2**	-	300	200	**110 930 Kč**	**4 350 €**
	CIVICECDB500S21V2	**CIVIC EC DB 500 S21 V.2**	-	510	250	**133 110 Kč**	**5 220 €**
	CIVICECDB1000S21V2	**CIVIC EC DB 1000 S21 V.2**	-	1000	315	**223 890 Kč**	**8 780 €**
	Podstropní školní jednotky - s předehřevem						
	CIVICECDBE300S21V2	**CIVIC EC DBE 300 S21 V.2**	Předehřev 1,05	300	200	**116 790 Kč**	**4 580 €**
	CIVICECDBE500S21V2	**CIVIC EC DBE 500 S21 V.2**	Předehřev 1,05	510	250	**138 980 Kč**	**5 450 €**
	CIVICECDBE1000S21V2	**CIVIC EC DBE 1000 S21 V.2**	Předehřev 3,15	1000	315	**232 560 Kč**	**9 120 €**
	Podstropní školní jednotky - s předehřevem i dohřevem						
	CIVICECDBE2300S21V2	**CIVIC EC DBE2 300 S21 V.2**	Předehřev 1,05 Dohřev 0,7	300	200	**121 640 Kč**	**4 770 €**
	CIVICECDBE2500S21V2	**CIVIC EC DBE2 500 S21 V.2**	Předehřev 1,05 Dohřev 0,7	510	250	**143 570 Kč**	**5 630 €**
	CIVICECDBE21000S21V2	**CIVIC EC DBE2 1000 S21 V.2**	Předehřev 3,15 Dohřev 2,1	1000	315	**240 210 Kč**	**9 420 €**

Příslušenství

Obrázek	Kód	Název	Připojení [mm]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [€]
Příslušenství					
	AHCIVIC300LBWHITE	**AH Civic 300 LB white**	200	**4 440 Kč**	**174 €**
	AHCIVIC500LBWHITE	**AH Civic 500 LB white**	250	**5 710 Kč**	**224 €**
	AHCIVIC1200LBWHITE	**AH Civic 1200 LB white**	400	**12 450 Kč**	**488 €**
	AHCIVIC300LBCHROME	**AH Civic 300 LB chrome**	200	**4 080 Kč**	**160 €**
	AHCIVIC500LBCHROME	**AH Civic 500 LB chrome**	250	**5 126 Kč**	**201 €**
	AHCIVIC1200LBCHROME	**AH Civic 1200 LB chrome**	400	**11 300 Kč**	**443 €**
	VDA200CFNAL	**VDA 200 CFn Al**	200	**410 Kč**	**16 €**
	VDA250CFNAL	**VDA 250 CFn Al**	250	**690 Kč**	**27 €**
	VDA315CFNAL	**VDA 315 CFn Al**	315	**1 280 Kč**	**50 €**
	VDA400CFNAL	**VDA 400 CFn Al**	400	**2 320 Kč**	**91 €**
Ovládací panel					
	S22WIFI	**S22 WiFi**	K regulaci S21	**4 490 Kč**	**176 €**
	S25	**S25**	K regulaci S21	**7 730 Kč**	**303 €**
Čidla					
	CD1CO2	**CD-1 - Prostorové čidlo CO_2 s LED signalizací**	Prostorové	**13 130 Kč**	**515 €**
	CD2CO2	**CD-2 - Prostorové čidlo CO_2**	Prostorové	**12 800 Kč**	**502 €**
	FS2	**FS2 - Integrované čidlo vlhkosti**	Integrované	**1 630 Kč**	**64 €**
	HRSHUM	**HR-S - Prostorové čidlo vlhkosti**	Prostorové	**4 720 Kč**	**185 €**
	DPWQ30600	**DPWQ30600 - čidlo VOC**	Prostorové	**11 810 Kč**	**463 €**
	DPWQ40200	**DPWQ40200 - čidlo CO_2**	Prostorové	**17 090 Kč**	**670 €**
	CD-3	**CD-3 - čidlo CO_2**	Integrované	**5 230 Kč**	**205 €**
Sifon kit					
	SFKSIPHON	**SFK 20x32**	-	**2 370 Kč**	**93 €**



Poznámky

BLAUBERG Ventilatoren



Údaje a obrázky v ceníku mají informativní charakter. Změna obrázků a údajů je vyhrazena.
Aktuální informace a všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.klimavex.eu.